


 Alpenföhn®



Premium 140mm Lüfter  
Wing Boost 3



Aerodynamisch  
optimierte Lamellen



100% RAM  
kompatibel

**3ROCKEN 3**  
MULTI-SOCKET CPU COOLER

# Wing Boost 3!

Für den nötigen Airflow ist der mitgelieferte 140mm PWM-Lüfter aus der neuen Wing-Boost-3-Reihe verantwortlich. Dank eines fest integrierten Leittrads zur axialen Strömungsausrichtung konnten wir nicht nur die Lüfterlautstärke verbessern sondern auch eine Drallminimierung des Luftstroms am Kühlkörper erzielen. Das Resultat ist eine enorme Leistungsfähigkeit des Lüfters wodurch die Maximaldrehzahl zu alternativen Layouts deutlich reduziert werden konnte.



WING  
BOOST 3



## High-End Heatpipes

5 Hochleistungs-Heatpipes befördern die Abwärme des Prozessors durch die Heatpipe Direkt Touch Technologie schnell und effizient an den Doppelradiator des Kühlkörpers.

5x6 mm  
Heatpipes

## Kompatibilität

Socket LGA  
2011/v3

Socket LGA  
2011

Socket LGA  
\*115X

Socket LGA  
\*1200

Socket LGA  
\*1366

Socket LGA  
\*2066

Socket LGA  
\*775

Socket LGA  
\*AM4

Socket LGA  
\*AM3(+)

Socket LGA  
\*AM3

Socket LGA  
\*AM2(+)

Socket LGA  
\*AM2

Socket LGA  
\*FM1



\*100% RAM  
kompatibel



# Kühler Spezifikationen

Produktname:	Brocken 3
Abmessungen:	146 x 125 x 165 mm
Verlustleistung:	220W TDP
Fins:	Aluminium
Bodenplatte	Gapless HDC
Heatpipes:	5 x 6 mm Heatpipes
Gewicht:	ca. 850 g (inkl. Lüfter)

# Lüfter Spezifikationen

Abmessungen:	140 x 140 x 25 mm
Drehzahl:	400 - 1050 U/min
Lager:	Fluid Dynamic Lager
Betriebsspannung:	12 VDC
Volumenstrom:	103 m <sup>3</sup> /h
Geräuschlevel:	22 dB(A)
Stecker:	4-Pin



# Umfassendes Zubehör

